

G6


ACCESSORI FUNZIONALI / *Functional accessories*



G6/ INDEX

- 2 Asta Hidro / *Hidro arm*
- 4 Asta Pneus / *Pneus arm*
- 6 Accessori per Hidro e Pneus / *Hidro and Pneus accessories*
- 8 Snodo frenante / *Bracking joint*
- 9 Snodo "Delta" / *"Delta" joint*
- 12 Aste / *Arms*
- 17 Cordicella e maniglia "chiudi anta" / *Twine and handle "closing door"*
- 18 ARIANNE EVENT
- 26 VERT MOVE
- 30 Aste a scatto in acciaio / *Steel arms multi-positions*
- 32 Attaccaglie / *Hangers*
- 37 Attaccaglia "Circle" / *"Circle" hanger*
- 38 Attaccaglia "Plana" / *"Plana" hanger*
- 39 Lastrine e barre / *Bracket and bar support*
- 40 Attaccaglie in plastica regolabile / *Plastic adjustable hangers*
- 42 Attaccaglia "Scarpi 4" / *"Scarpi 4" hanger*
- 46 Attaccaglia "Traser 6" / *"Traser 6" hanger*
- 48 Attaccaglia "Sikura" / *"Sikura" hanger*
- 50 Attaccaglia "Traser 8" / *"Traser 8" hanger*
- 52 Attaccaglia "Traser 7" / *"Traser 7" hanger*
- 54 Sistema "Atlas" / *"Atlas" system*
- 60 Barra multifunzione "Two faces" / *"Two faces" multifunction bar*
- 63 Sostegno lavello "Atlantis" / *"Atlantis" sink support*
- 64 Sostegno lavabo "Hercules" e "Hursus" / *"Hercules" and "Hursus" sink support*
- 65 Angolare di supporto in acciaio / *Steel corner support*

HIDRO "DESIGN" MOVIMENTO LIBERO O AUTOCHIUDENTE ARM HIDRO "DESIGN" FREE OR SELF-CLOSING MOVEMENT



MOVIMENTO LIBERO FREE MOVEMENT

i - CU	Cod.	
153-45	3830100..	•
185-55	3830200..	•
247-90	3830300..	•
310-120	3830400..	•
370-150	3830500..	•
470-200	3830600..	•

MOVIMENTO AUTOCHIUDENTE SELF-CLOSING MOVEMENT

i - CU	Cod.	
153-45	3830101..	•
185-55	3830201..	•
247-90	3830301..	•
310-120	3830401..	•
370-150	3830501..	•
470-200	3830601..	•

Codice Finitura / Code Finishing

..12	Cromato lucido Bright chrome-plated
..46	Grigio metallizzato Metallised grey

Altre finiture a richiesta
Other finishes on request

ATTACCHI INTERCAMBIABILI / INTERCHANGING JOINTS



OVAL o BIK

Puoi personalizzare gli attacchi di Pneus con due tipologie di forme: ovale "Oval" o a goccia "Bik".

OVAL or BIK


The Pneus connecting elements can be customized with two shapes: "Oval" and drop-shaped "Bik".



Confezione minima / *Minimal package*

• 100 pz

MOVIMENTO LIBERO o AUTOCHIUDENTE / FREE or SELF-CLOSING MOVEMENT




MOVIMENTO LIBERO

Il dinamismo di Hidro permette l'apertura lineare delle ante che avviene in modo continuo e morbido.

FREE MOVEMENT

The dynamism of Hidro allows opening doors in line, with a continuous and soft movement.




MOVIMENTO AUTOCHIUDENTE

La funzione pneumatica di Hidro, si caratterizza per il movimento autochiudente dell'anta.




SELF-CLOSING MOVEMENT

In Hidro, the oil-driven function means that the door closes by itself.


N.B. Accessori per fissaggio a pag. 06-07 / fixing accessories pag. 06-07



- A** Fissaggio ancoraggio della molla ad olio sullo sportello
Anchoring the oil spring to the door
- C** Fissaggio ancoraggio della molla ad olio sulla parte fissa del mobile (fianco)
Anchoring the oil spring to the unit structure (side panel)
- B** Baricentro dello sportello dove si concentra il peso in Kg.
Door barycentre where the weight (in kg) is concentrated
- P** Distanza in mm dell'attacco della molla ad olio (A) dal punto di rotazione (non può essere mai maggiore della corsa CU)
Distance in mm of the oil spring joint from the rotation point (it cannot exceed the travel)
- I** Lunghezza in mm di tutto aperto della molla ad olio
Length in mm of the completely stretched oil spring
- CU** Percorso lunghezza/movimento in mm della molla ad olio
Expansion length/movement in mm of the oil spring



PNEUS "DESIGN" MOVIMENTO LIBERO O FRIZIONATO ARM PNEUS "DESIGN" FREE OR GRADUAL MOVEMENT



Potenza nominale in Kg 3-5-8-10-12-14-16-18 / Rated thrust in Kg 3-5-8-10-12-14-16-18

Codice Finitura / Code Finishing

..12 Cromato lucido
Bright chrome-plated
..46 Grigio metallizzato
Metallised grey

Altre finiture a richiesta
Other finishes on request

MOVIMENTO LIBERO / FREE MOVEMENT

i - CU	03	05	06	08	10	12	14	16	18
153-45	3810103..	3810105..	3810106..	3810108..	3810110..	3810112..	3810114..	3810116..	3810118..
185-55	3810203..	3810205..	3810206..	3810208..	3810210..	3810212..	3810214..	3810216..	3810218..
247-90	3810303..	3810305..	3810306..	3810308..	3810310..	3810312..	3810314..	3810316..	3810318..
310-120	3810403..	3810405..	3810406..	3810408..	3810410..	3810412..	3810414..	3810416..	3810418..
370-150	3810503..	3810505..	3810506..	3810508..	3810510..	3810512..	3810514..	3810516..	3810518..
470-200	3810603..	3810605..	3810606..	3810608..	3810610..	3810612..	3810614..	3810616..	3810618..

MOVIMENTO FRIZIONATO / GRADUAL MOVEMENT

i - CU	03	05	06	08	10	12	14	16	18
153-45	3820103..	3820105..	3820106..	3820108..	3820110..	3820112..	3820114..	3820116..	3820118..
185-55	3820203..	3820205..	3820206..	3820208..	3820210..	3820212..	3820214..	3820216..	3820218..
247-90	3820303..	3820305..	3820306..	3820308..	3820310..	3820312..	3820314..	3820316..	3820318..
310-120	3820403..	3820405..	3820406..	3820408..	3820410..	3820412..	3820414..	3820416..	3820418..
370-150	3820503..	3820505..	3820506..	3820508..	3820510..	3820512..	3820514..	3820516..	3820518..
470-200	3820603..	3820605..	3820606..	3820608..	3820610..	3820612..	3820614..	3820616..	3820618..

ATTACCHI INTERCAMBIABILI / INTERCHANGING JOINTS



OVAL o BIK

Puoi personalizzare gli attacchi di Pneus con due tipologie di forme: ovale "Oval" o a goccia "Bik".

OVAL or BIK


The Pneus connecting elements can be customized with two shapes: "Oval" and drop-shaped "Bik".



Confezione minima / Minimal package

• 100 pz

MOVIMENTO LIBERO o FRIZIONATO / FREE or GRADUAL MOVEMENT




MOVIMENTO LIBERO

Il dinamismo di Pneus permette l'apertura naturale delle ante con il perno a mandata libera. Pertanto tale apertura dell'anta avverrà in modo continuo e morbido, senza interruzioni, fino al completo accesso al vano.

FREE MOVEMENT

Pneus dynamism allows the natural opening of the doors with its progressive pins. Therefore, the doors will open in a smooth and continuous way, without interruptions until the inner compartment is completely accessible.




MOVIMENTO FRIZIONATO

Nel movimento frizionato l'anta può posizionarsi in qualsiasi punto nella fase di apertura.

GRADUAL MOVEMENT

Thanks to its friction-controlled movement the door can stop any point along the opening path.

N.B. Accessori per fissaggio a pag. 06-07 / fixing accessories pag. 06-07






- A** Fissaggio ancoraggio della molla a gas sullo sportello
Anchoring the gas spring to the door
- C** Fissaggio ancoraggio della molla a gas sulla parte fissa del mobile (fianco)
Anchoring the gas spring to the unit structure (side panel)
- B** Baricentro dello sportello dove si concentra il peso in Kg.
Door barycentre where the weight (in kg) is concentrated
- P** Distanza in mm dell'attacco della molla a gas (A) dal punto di rotazione (non può essere mai maggiore della corsa CU)
Distance in mm of the gas spring joint from the rotation point (it cannot exceed the travel)
- I** Lunghezza in mm di tutto aperto della molla a gas
Length in mm of the completely stretched gas spring
- CU** Percorso lunghezza/movimento in mm della molla a gas
Expansion length/movement in mm of the gas spring

COME INDIVIDUARE LA PROPRIA ASTA PNEUS / HOW TO IDENTIFY YOUR OWN PNEUS ROD

- 1) PESARE L'ANTA COMPLETA DI ACCESSORI, MANIGLIE, POMOLI, CERNIERE (K)es. Kg. 5
 - 2) MISURARE ALTEZZA ANTA (H)es. mm. 360
 - 3) INDIVIDUARE IL BARICENTRO DOVE SI CONSIDERA CONCENTRATO IL PESO DELL'ANTA (per forme semplici) $H : 2 = B$ es. 360:2= mm. 180
 - 4) TROVARE LA SPINTA TEORICA (S) APPLICANDO LA FORMULA $K \times B : P = S$ es. 5x180:80= Kg. 11.25
 - 5) MOLTIPLICARE IL VALORE DELLA SPINTA TEORICA (S) CON IL COEFFICIENTE DI ATTRITO (1.25) $S \times 1.25 = SC$ es. 11.25x1.25= Kg. 14.06
 - 6) PER OTTENERE UN MIGLIORE BILANCIAMENTO DELLE SPINTE SI CONSIGLIA DI APPLICARE DUE MOLLE A GAS. PERCIÒ $SC : 2 = Kg$ es. 14.06:2= Kg. 7.03
- NEL NOSTRO ESEMPIO LE ASTE PNEUS DA INSTALLARE SARANNO 2 DI Kg. 8 (arrotondamento di Kg.7.03)

- 1) WEIGH THE DOOR WITH ALL ITS ACCESSORIES, HANDLES, KNOBS AND HINGES (K).....es. Kg. 5
 - 2) MEASURE THE DOOR HEIGHT (H)es. mm. 360
 - 3) IDENTIFY THE BARYCENTRE WHERE THE DOOR WEIGHT IS SUPPOSED TO CONCENTRATE (for simple shapes) $H : 2 = B$es. 360:2= mm. 180
 - 4) FIND THE THEORETICAL THRUST BY APPLYING THE FORMULA $K \times B : P = S$es. 5x180:80= Kg. 11.25
 - 5) MULTIPLY THE VALUE OF THE THEORETICAL THRUST BY THE COEFFICIENT OF FRICTION (1.25) $S \times 1.25 = SC$ es. 11.25x1.25= Kg. 14.06
 - 6) TO OBTAIN A BETTER THRUST BALANCE, IT IS RECOMMENDED TO USE TWO GAS SPRINGS. THEREFORE $SC : 2 = Kg$ es. 14.06:2= Kg. 7.03
- IN OUR EXAMPLE IT WILL BE NECESSARY TO INSTALL 2 PNEUS RODS FOR 8 Kg. (rounding 7.03 kg to 8kg)




ACCESSORI FUNZIONALI / Functional accessories

A ▼ TESTINA IN ZAMA PER ASTA HIDRO e PNEUS "DESIGN"
Zamak head for hidro-pneus "design" arm

Codice Finitura / Code Finishing

..12 Cromato lucido
Bright chrome-plated

Mod. "BIK"




Cod.	
3841000..	•



Altre finiture a richiesta
Other finishes on request

Mod. "OVAL"



Cod.	
3840000..	•



Confezione minima / Minimal package


• 100 pz

B ▼ ATTACCHI IN ACCIAIO PER ASTA HIDRO e PNEUS "DESIGN"
Steel joint for hidro-pneus "design" arm

Codice Finitura / Code Finishing

..04 Nichelato lucido
Bright nickel-plated


Attacco per telaio anta legno / Joint for wood door frame



Cod.	
3800100..	•




Attacco per telaio alluminio / Joint for aluminium frame



Cod.	
3802000..	•



Attacco per telaio alluminio / Joint for aluminium frame



Cod.	
3803000..	•



Confezione minima / Minimal package


• 100 pz

ACCESSORI FUNZIONALI / *Functional accessories*

A **PERNO IN ACCIAIO FISSAGGIO ASTA HIDRO e PNEUS "DESIGN"**
Steel pin

Codice Finitura / *Code Finishing*

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated



Cod.	
3805010..	




 Confezione minima / *Minimal package*
• 100 pz

B **FONDELLO e BUSSOLA IN ZAMA PER FISSAGGIO PERNO**
Zamak bush and bottom for pin

Codice Finitura / *Code Finishing*

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated


Fondello / *Bottom*



Cod.	
3030600..	



Bussola / *Bush*



Cod.	
0200302..	




 Confezione minima / *Minimal package*
• 100 pz

C **FONDELLO IN ACCIAIO CON PERNO**
Steel bush with pin

Codice Finitura / *Code Finishing*

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated



Cod.	
3030605..	




 Confezione minima / *Minimal package*
• 100 pz



A SNODO FRENANTE Bracking joint

Codice Finitura / Code Finishing


..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated



1	Cod.	
DX	3040000..	•
SX	3040001..	•
2	Cod.	
DX	3040002..	•
SX	3040003..	•
3	Cod.	
DX	3040004..	•
SX	3040005..	•



S	A	B	C
18	130	23	7
20	126	24	9
22	122	24	11
24	118	25	13
26	114	25	15
28	110	27	17
30	106	32	19
32	102	30	21



* VITE DI REGOLAZIONE
ADJUSTING SCREW



Confezione minima / Minimal package


• 10 pz

A SNODO "DELTA" "Delta" joint


Codice Finitura / Code Finishing

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated

DROP-DOWN DOORS LIFT-UP DOORS AND LIDS




Cod. 
30400100.. 




SEMPLICEMENTE PREMENDO IL PULSANTE (A) SI PERMETTE AL BRACCIO SUPERIORE DI PASSARE DA UN LATO OPPURE DALL'ALTRO CONSENTENDO L'AZIONE FRENANTE SIA IN CHIUSURA CHE IN APERTURA. L'ARTICOLO È PERCIÒ ADATTO SIA PER ANTINE/COPERCHI IN SOLLEVAMENTO CHE PER ANTINE A RIBALTA.

SIMPLY PRESSING THE ACTUATOR (A) PERMITS THE UPPER ARM TO BE PASSED TO ONE SIDE OR THE OTHER, CHANGING THE BRAKING ACTION FROM BRAKING WHEN CLOSING TO BRAKING WHEN OPENING. IN THIS WAY THE FUNCTIONING FOR LIFT-UP DOORS AND LIDS IS CHANGED TO FUNCTIONING FOR DROP-DOWN DOORS.


ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION




APERTURA 90°
LIFTABLE TO 90° DOOR



A	B
8	90
9	91
10	92
11	93
12	95
13	96
14	97
15	98
16	99
17	100
18	101
19	102
20	103
21	103
22	104
23	105
24	105
25	106



APERTURA 75°
LIFTABLE TO 75° DOOR



A	B
8	132
9	133
10	134
11	135
12	137
13	138
14	139
15	140
16	141
17	142
18	143
19	143
20	144
21	144
22	145
23	146
24	146
25	147









Confezione minima / Minimal package

• 100 pz

A SNODO "DELTA" "Delta" joint

ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION




 Confezione minima / Minimal package
• 100 pz

A **ACCESSORI FISSAGGIO SNODO "DELTA"**
Fixing accessories "delta" joint


Codice Finitura / *Code Finishing*

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated

ATTACCO PER FIANCO / FITTING FOR SIDE




Cod. 
3040011.. 



Cod. 
3040012.. 




ATTACCO ANTA LEGNO / FITTING FOR WOOD DOOR



Cod. 
3040014.. 



ATTACCO ANTA TELAIO / FITTING FOR ALLUMINIUM FRAME



Cod. 
3040013.. 




 **Confezione minima / Minimal package**
• 100 pz

A ▶ **ASTA IN ACCIAIO PER RIBALTA A CADUTA FRENATA, REGOLABILE**
Steel adjustable bracking arm

Codice Finitura / *Code Finishing*

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated



L	Cod.	
250	3011001..	•
300	3011002..	•




Confezione minima / *Minimal package*

• 25 pz

B ▶ **ASTA IN ACCIAIO PER RIBALTA A CADUTA FRENATA**
Steel adjustable bracking arm

Codice Finitura / *Code Finishing*

..32 | Marrone / *Brown*
..41 | Bianco / *White*
..42 | Nero / *Black*



i	A	B	Cod.	
183	98	54	3010300..	•
215	124	86	3010301..	•
247	137	86	3010302..	•
279	175	118	3010303..	•
343	215	150	3010304..	•



Confezione minima / *Minimal package*

• 25 pz


A ▶ ASTA IN ACCIAIO PER RIBALTA A CADUTA FRENATA Steel adjustable bracking arm

Codice Finitura / Code Finishing

..32 | Marrone / Brown

..41 | Bianco / White

..42 | Nero / Black



i	A	B	Cod.	
192	91	54	3010400..	•
224	117	86	3010401..	•
256	130	86	3010402..	•
288	168	118	3010403..	•
352	208	150	3010404..	•



 Confezione minima / Minimal package
• 25 pz


B ▶ ASTA IN ACCIAIO PER RIBALTA A CADUTA FRENATA Steel adjustable bracking arm

Codice Finitura / Code Finishing

..32 | Marrone / Brown

..41 | Bianco / White

..42 | Nero / Black



L	A	B	A1	B1
150	90	54	3010100.. •	3010200.. •
200	122	86	3010101.. •	3010201.. •
250	154	118	3010102.. •	3010202.. •

A1 Fissaggio a vite / Screw fixing

B1 Fissaggio a pressione / Knock-in fixing




 Confezione minima / Minimal package
• 50 pz

A ▶ **ASTA IN ACCIAIO PER RIBALTA LIBERA**
Steel free arm

Codice Finitura / *Code Finishing*

..01 | Zincato / *Galvanized*
..06 | Ottonato lucido
..10 | Bright brass-plated
Bronzato / *Bronzet*



i	A	B	Cod.	
150	70	85	3000200..	•
200	100	130	3000201..	•
250	130	165	3000202..	•




Confezione minima / *Minimal package*

• 50 pz

B ▶ **SNODO IN OTTONE PER RIBALTA CADUTA FRENATA**
Brass arm with brake

Codice Finitura / *Code Finishing*

..00 | Grezzo o standard
Unrefined or standard
..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated
..10 | Bronzato / *Bronzet*



L	Dx		Sx	
150	3000152..	•	3000153..	•
200	3000154..	•	3000155..	•
250	3000156..	•	3000157..	•
300	3000158..	•	3000159..	•




Confezione minima / *Minimal package*

• 10 pz


A ▼ ASTA IN ACCIAIO SNODATA CON FERMO
Steel arm with stop

Codice Finitura / *Code Finishing*

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated



Dx			Sx		
A+B	Cod.		A+B	Cod.	
100	3000100..	•	100	3000101..	•
120	3000102..	•	120	3000103..	•
150	3000104..	•	150	3000105..	•
180	3000106..	•	180	3000107..	•
200	3000108..	•	200	3000109..	•
250	3000110..	•	250	3000111..	•
300	3000112..	•	300	3000113..	•




 Confezione minima / *Minimal package*
• 24 pz

B ▼ CATENELLA IN ACCIAIO
Steel safety chain

Codice Finitura / *Code Finishing*

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated
..06 | Ottonato lucido
Bright brass-plated



L	Cod.	
160	3000000..	•
200	3000003..	•




 Confezione minima / *Minimal package*
• 50 pz

ACCESSORI FUNZIONALI / *Functional accessories*

A ▶ **ASTA IN OTTONE CON FERMO**
Brass arm with stop

Codice Finitura / *Code Finishing*

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated



L	Cod.	
150	3020500..	•
200	3020501..	•
250	3020502..	•
300	3020504..	•




Confezione minima / *Minimal package*

• 24 pz

B ▶ **ASTA IN ACCIAIO CON FERMO**
Steel arm with stop

Codice Finitura / *Code Finishing*

..32 | Marrone / *Brown*
..41 | Bianco / *White*
..42 | Nero / *Black*



L	A	B	60°	
150	106	86	3020600..	•
200	150	150	3020601..	•
250	194	182	3020602..	•

L	A	B	90°	
150	71	54	3020600..	•
200	110	86	3020601..	•
250	150	118	3020602..	•



Confezione minima / *Minimal package*


• 25 pz

ACCESSORI FUNZIONALI / *Functional accessories*

A **CORDICELLA CHIUDI ANTA**
Twine closing door

Codice Finitura / *Code Finishing*

..46 Grigio metallizzato
Metallised grey



L	Cod.
395	3030030..

N.B. Altre misure disponibili su richiesta
N.B. Other sizes available on request




Confezione minima / *Minimal package*

• 100 pz

B **MANIGLIA PLASTICA "CHIUDI ANTA"**
Plastic handle for closing door

Finitura / *Finishing*

Grigio / *Grey*
Bianco / *White*



Cod. 918450600	• Grigio / <i>Grey</i>
Cod. 922960000	• Bianco / <i>White</i>



Confezione minima / *Minimal package*

• 100 pz

1




<ARIANNE EVENT 1

Arianne event 1

Movimento in verticale traslato, per anta intera, robusto, semplice e di facile applicazione.


Arianne event 1

Vertical traverse motion for full doors: robust, simple and easy to mount.



- 1 Movimento di apertura
Opening movement
- 2 Movimento di chiusura
Closing movement
- 3 Molla di sollevamento a Gas
Gas lift spring
- 4 Meccanismo di sollevamento
Lifting mechanism

2



3



4



1




<ARIANNE EVENT 2

Arianne event 2

Movimento in verticale traslato, per anta intera, robusto, semplice e di facile applicazione.

Arianne event 2

Vertical traverse motion for full doors: robust, simple and easy to mount.



- 1** Movimento di apertura
Opening movement
- 2** Vite di regolazione anta
Screw for door adjustment
- 3** Molla di sollevamento a Gas
Gas lift spring
- 4** Meccanismo di sollevamento
Lifting mechanism

2




3



4




ARIANNE-1 H360 CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS




ARIANNE H360 SCATOLA LEGNO/TELAIO ARIANNE H360 BOX WOOD/FRAME

cod. 304310100


CONF. FERRAMENTA ARIANNE 2 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 2	
A	N°4 Vite / No. 4 Screw TBL M4x10
B	N°8 Vite / No. 8 Screw AUT 3.5x12.7 TC
CONF. FERRAMENTA ARIANNE 3 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 3	
C	N°4 Vite / No. 4 Screw TBL M4x10
D	N°4 Bussola con esagono 10x10xM6 No. 4 Bush with hexagon 10x10xM6
E	N°6 Vite / No. 6 Screw MET M4x8 TSP



INT. FORATURA PER ANTA IN LEGNO
INNER PART OF THE HOLE FOR WOODEN DOOR




INT. FORATURA PER ANTA ALLUMINIO TELAIO 20x20
INNER PART OF THE HOLE FOR ALUMINIUM DOOR 20x20




INT. FORATURA PER ANTA ALLUMINIO TELAIO 45x20
INNER PART OF THE HOLE FOR ALUMINIUM DOOR 45x20

BARRA COLLEGAMENTO / CONNECTING BAR




NB: pezzi per sistema / items for each system: No. 1

ARIANNE 1 KIT FERRAMENTA / HARDWARE KIT cod. 304301000



MOLLA A GAS / GAS SPRING



NB: pezzi per sistema / items for each system: No. 2


Peso anta kg Door weight	cod. MOLLA A GAS GAS SPRING code
4	303551046
5	303551246
5>7	303551646
7>9	303552046
9>11	303552546

ARIANNE 5 KIT FERRAMENTA / HARDWARE KIT cod. 304306000




< ARIANNE EVENT 1-2

ARIANNE-1 H480 CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS




ARIANNE H360 SCATOLA LEGNO/TELAIO ARIANNE H360 BOX WOOD/FRAME cod. 304310200


CONF. FERRAMENTA ARIANNE 2 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 2	
A	N°4 Vite / No. 4 Screw TBL M4x10
B	N°8 Vite / No. 8 Screw AUT 3.5x12.7 TC
CONF. FERRAMENTA ARIANNE 3 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 3	
C	N°4 Vite / No. 4 Screw TBL M4x10
D	N°4 Bussola con esagono 10x10xM6 No. 4 Bush with hexagon 10x10xM6
E	N°6 Vite / No. 6 Screw MET M4x8 TSP



INT. FORATURA PER ANTA IN LEGNO
INNER PART OF THE HOLE FOR WOODEN DOOR




INT. FORATURA PER ANTA ALLUMINIO TELAI 20x20
INNER PART OF THE HOLE FOR ALUMINIUM DOOR 20x20




INT. FORATURA PER ANTA ALLUMINIO TELAI 45x20
INNER PART OF THE HOLE FOR ALUMINIUM DOOR 45x20


BARRA COLLEGAMENTO / CONNECTING BAR



ARIANNE 1 KIT FERRAMENTA / HARDWARE KIT cod. 304301000





MOLLA A GAS / GAS SPRING



ARIANNE 5 KIT FERRAMENTA / HARDWARE KIT cod. 304306000




ARIANNE-1 H600 CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS




ARIANNE H360 SCATOLA LEGNO/TELAIO ARIANNE H360 BOX WOOD/FRAME

cod. 304310300


CONF. FERRAMENTA ARIANNE 2 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 2	
A	N°4 Vite / No. 4 Screw TBL M4x10
B	N°8 Vite / No. 8 Screw AUT 3.5x12.7 TC
CONF. FERRAMENTA ARIANNE 3 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 3	
C	N°4 Vite / No. 4 Screw TBL M4x10
D	N°4 Bussola con esagono 10x10xM6 No. 4 Bush with hexagon 10x10xM6
E	N°6 Vite / No. 6 Screw MET M4x8 TSP
CONF. FERRAMENTA ARIANNE 4 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 4	
F	N°2 Piastre fissaggio/ No. 2 Fixing plate




INT. FORATURA PER ANTA IN LEGNO
INNER PART OF THE HOLE FOR WOODEN DOOR



INT. FORATURA PER ANTA ALLUMINIO TELAIO
INNER PART OF THE HOLE FOR ALUMINIUM DOOR




BARRA COLLEGAMENTO / CONNECTING BAR




NB: pezzi per sistema / items for each system: No. 2

ARIANNE 1 KIT FERRAMENTA / HARDWARE KIT cod. 304301000



MOLLA A GAS / GAS SPRING



NB: pezzi per sistema / items for each system: No. 2



Peso anta kg Door weight	cod. MOLLA A GAS GAS SPRING code
4	303510646
5	303511046
5>7	303511246
7>9	303511546
9>11	303512046

ARIANNE 5 KIT FERRAMENTA / HARDWARE KIT cod. 304306000



< ARIANNE EVENT 1-2


ARIANNE-2 H720 CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS




★ Misura interna minima utile
Minimum usable inner dimensions

ARIANNE H360 SCATOLA LEGNO/TELAIO ARIANNE H360 BOX WOOD/FRAME cod. 304310400


CONF. FERRAMENTA ARIANNE 2 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 2	
A	N°4 Vite / No. 4 Screw TBL M4x10
B	N°8 Vite / No. 8 Screw AUT 3.5x12.7 TC
CONF. FERRAMENTA ARIANNE 3 HARDWARE KIT FOR ARIANNE 3	
C	N°4 Vite / No. 4 Screw TBL M4x10
D	N°4 Bussola con esagono 10x10xM6 No. 4 Bush with hexagon 10x10xM6
E	N°6 Vite / No. 6 Screw MET M4x8 TSP



INT. FORATURA PER ANTA IN LEGNO
INNER PART OF THE HOLE FOR WOODEN DOOR




INT. FORATURA PER ANTA ALLUMINIO TELAIO 20x20
INNER PART OF THE HOLE FOR ALUMINIUM DOOR 20x20




INT. FORATURA PER ANTA ALLUMINIO TELAIO 45x20
INNER PART OF THE HOLE FOR ALUMINIUM DOOR 45x20

BARRA COLLEGAMENTO / CONNECTING BAR




NB: pezzi per sistema / items for each system: No. 1

ARIANNE 1 KIT FERRAMENTA / HARDWARE KIT cod. 304301000



MOLLA A GAS / GAS SPRING



Peso anta kg Door weight	cod. MOLLA A GAS GAS SPRING code
4	303551046
5	303551246
5>7	303551646
7>9	303552046
9>11	303552546

NB: pezzi per sistema / items for each system: No. 2

ARIANNE 5 KIT FERRAMENTA / HARDWARE KIT cod. 304306000





Movimento invisibile

VERT_MOVE è il nuovo Sistema di Apertura della Perin S.p.A per l'apertura di ante a scorrimento verticale. Completamente invisibile, permette l'usufruzione dello spazio del vano libero da qualsiasi meccanismo con una perdita minima nella parte superiore dello stesso.

Invisible movement

VERT_MOVE is the new Opening System developed by Perin S.p.A for vertically sliding cabinet doors. It is totally invisible and allows access to the cabinet interior, where there is no visible mechanism. Only a small part of the cabinet space, at the top, is not accessible.






VERT MOVE

ADATTO a tutti gli ambienti come CUCINE, BAGNI, SOGGIORNI, UFFICI ecc...
È prodotto in tre versioni: altezza vano interno 560, 680 e 740 mm


ES. SOGGIORNI / EX. LIVINGROOMS



CATAS

RP 94842
centro ricerche sviluppo laboratorio prove settore legno/arredo

TESTATO per 50.000 CICLI / TESTED for 50.000 CYCLES



VERT MOVE MOVIMENTO INVISIBILE / INVISIBLE MOVEMENT



IL SISTEMA DI APERTURA "VERT"

- Estetica molto lineare
- Nessun meccanismo in vista
- Minimo ingombro per il sistema di apertura
- Vano utilizzabile completamente libero

"VERT" OPENING SYSTEM



- Clean, uncluttered design
- No visible mechanism
- Minimum space occupied by the opening system
- Totally accessible cabinet space

APERTURA MANUALE / manual opening



! Tutte le dimensioni si riferiscono alla misura del VANO INTERNO
All dimensions refer to the size of the INSIDE SPACE


APERTURA ELETTRICA ANCHE CON TELECOMANDO / electrical opening available also with remote control



! Tutte le dimensioni si riferiscono alla misura del VANO INTERNO
All dimensions refer to the size of the INSIDE SPACE


CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

! Tutte le dimensioni si riferiscono alla misura del VANO INTERNO / All sizes refer to the size of the INSIDE SPACE




Altezza / Height
H. 440 mm - H. 460 mm
H. 560 mm - H. 680 mm
Interno vano / Inside space

N.B. - Peso anta / Door weight
max. 18 Kg
Personalizzabile / Adjustable



Altezza / Height
H. 740 mm
Interno vano / Inside space


N.B. - Peso anta / Door weight
max. 13 Kg
Personalizzabile / Adjustable



Larghezza: "a piacere"
Width: "to pleasure"
Interno vano / Inside space

A COPPIA ASTA SNODATA IN ACCIAIO A SCATTO, 5 POSIZIONI
Steel 5 positions arm

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod.	
3050101..	




Confezione minima / Minimal package

• 24 cp

B SNODO IN ACCIAIO A SCATTO
Steel multi-positions arm


Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized

18 posizioni / 18 positions



Cod.	
3050201..	

23 posizioni / 23 positions



Cod.	
3050200..	




Confezione minima / Minimal package

• 50 pz

C ASTA IN ACCIAIO A SCATTO, 3 POSIZIONI
Steel arm 3 positions

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod.	
3050001..	




Confezione minima / Minimal package

• 100 pz

ACCESSORI FUNZIONALI / *Functional accessories*

A **ASTA IN ACCIAIO A SCATTO, 7 POSIZIONI**
Steel arm 7 positions

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




Cod.	
3050003..	

 Confezione minima / *Minimal package*
● 100 pz

A ATTACCAGLIA IN ACCIAIO SNODATO Steel picture frame hook

Codice Finitura / Code Finishing
..06 | Ottonato lucido
Bright brass-plated



L x H	Cod.	
10x9	3060000..	•
12x11	3060001..	•
14x12	3060002..	•
16x15	3060003..	•
20x18	3060004..	•
24x21	3060005..	•




Confezione minima / Minimal package

• 500 pz

B ATTACCAGLIA IN ACCIAIO FISSA Steel picture frame hook

Codice Finitura / Code Finishing
..02 | Tropicalizzato (zincato giallo)
Tropicalised (yellow galvanised)



H x L x Ø	Cod.	
20x20x8	3060200..	•
28x22x10	3060201..	•
37x27x14	3060202..	•
50x37x16	3060203..	•




Confezione minima / Minimal package

• 500 pz

C ATTACCAGLIA IN ACCIAIO A BAIONETTA Steel hanger

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod.	
3060100..	•




Confezione minima / Minimal package

• 500 pz

D ATTACCAGLIA IN ACCIAIO Steel cabinet hanger

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



	Cod.	
Dx	3060300..	•
Sx	3060301..	•




Confezione minima / Minimal package

• 500 pz

ACCESSORI FUNZIONALI / *Functional accessories*

A **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO CON FINESTRA**
Steel cabinet hanger

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




L	Cod.	
60	3060400..	•
80	3060401..	•
100	3060402..	•



Confezione minima / *Minimal package*
• 200 pz

B **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO AD ANGOLO**
Steel cabinet hanger

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




Cod.	
3060310..	•



Confezione minima / *Minimal package*
• 500 pz

C **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO PER ACCESSORI BAGNO**
Steel connection plate for bathroom accessories

Codice Finitura / *Code Finishing*
..02 | Tropicalizzato (zincato giallo) / *Tropicalised (yellow galvanised)*




Cod.	
3071800..	•



Confezione minima / *Minimal package*
• 250 pz

D **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO REGOLABILE**
Steel adjustable hanger

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




Cod.	
3070510..	•



Confezione minima / *Minimal package*
• 200 pz

A **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO REGOLABILE**
Steel adjustable cabinet hanger

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




Cod.	
3070500..	



Confezione minima / *Minimal package*
● 100 pz

B **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO REGOLABILE PER TASSELLO**
Steel adjustable cabinet hanger for hook

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




Cod.	
3070501..	



Confezione minima / *Minimal package*
● 100 pz

C **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO REGOLABILE PER BARRA**
Steel adjustable cabinet hanger for hanging bar

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




Cod.	
3070502..	



Confezione minima / *Minimal package*
● 100 pz

D **ATTACCAGLIA IN PLASTICA AD INCASSO**
Plastic hanger recessed

Codice Finitura / *Code Finishing*
..32 | Marrone / *Brown*
..41 | Bianco / *White*




Cod.	
3060520..	



Confezione minima / *Minimal package*
● 1000 pz

A **ATTACCAGLIA IN PLASTICA AD INCASSO**
Plastic hanger recessed

Codice Finitura / *Code Finishing*
..42 | Nero / Black




Cod.	
3060500..	



 Confezione minima / *Minimal package*
• 1000 pz

B **ATTACCAGLIA IN ZAMA AD INCASSO**
Zamak hanger recessed

Codice Finitura / *Code Finishing*
..00 | Grezzo o standard
Unrefined or standard




Cod.	
3060531..	




 Confezione minima / *Minimal package*
• 1000 pz

C **ATTACCAGLIA REGOLABILE AD INCASSO**
Adjustable hanger recessed

Codice Finitura / *Code Finishing*
A ..00 | Grezzo o standard
Unrefined or standard
B ..42 | Nero / Black




	Cod.	
A	3060605..	
B	3060600..	



A Versione scatola in zama
Zamak box version

B Versione scatola in nylon
Nylon box version




 Confezione minima / *Minimal package*
• 1000 pz

A **ATTACCAGLIA REGOLABILE AD INCASSO**
Adjustable hanger recessed

Codice Finitura / *Code Finishing*


A ..00 Grezzo o standard
Unrefined or standard
B ..42 Nero / *Black*




	Cod.	
A	3060615..	•
B	3060610..	•




- A** Versione scatola in zama
Zamak box version
B Versione scatola in nylon
Nylon box version



Fissaggio su gancio
Hook fixing



Fissaggio su barra
Rod fixing




 Confezione minima / *Minimal package*
• 1000 pz




B **ATTACCAGLIA IN NYLON REGOLABILE AD INCASSO**
Adjustable nylon hanger recessed

Codice Finitura / *Code Finishing*

..42 Nero / *Black*




	Cod.	
	3060620..	•




 Confezione minima / *Minimal package*
• 1000 pz

A **ATTACCAGLIA IN PLASTICA-ZAMA REGOLABILE AD INCASSO**
Plastic-zamak adjustable hanger recessed


Codice Finitura / *Code Finishing*
..32 | Marrone / *Brown*




Cod. 
3060501.. 



Fissaggio su gancio
Hook fixing



Fissaggio su barra
Rod fixing





Confezione minima / *Minimal package*



• 200 pz

B **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO "CIRCLE" PER PANNELLATURE SOSPENSE**
Steel "circle" hanger for suspended panels

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*



Cod. 
3070540.. 





Confezione minima / *Minimal package*

• 500 pz



A **ATTACCAGLIA "PLANA" IN ACCIAIO PER PANNELLATURE SOSPESSE**
Steel "plana" hanger for suspended panels

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized





**PORTATA
SU PANNELLO
DRITTO**
***200 Kg**
200 Kg load
bearing capacity
for straight panels

Cod. 
3070530.. 



**PORTATA
SU PANNELLO
DRITTO**
***200 Kg**
200 Kg load
bearing capacity
for straight panels

Cod. 
3070531.. 




 Confezione minima / Minimal package
• 300 pz

 **SU PANNELLO DRITTO PRIVO DI CARICHI SPORGENTI**
STRAIGHT PANEL WITHOUT PROJECTING LOADS

A **LASTRINA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO**
Steel bracket support

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized




Cod.	
9045104..	



Confezione minima / Minimal package
● 200 pz


B **BARRA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO**
Steel bar support

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



L	Cod.	
2000	3070000..	●
3000	3070001..	●


L	Cod.	
2000	3073000..	●



Confezione minima / Minimal package
● 100 ml ● 150 ml

C **BARRA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO**
Steel bar support

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod.	
3071300..	●

Confezione minima / Minimal package
● 250 pz



ACCESSORI FUNZIONALI / *Functional accessories*



A **ATTACCAGLIA IN PLASTICA REGOLABILE, FISSAGGIO A VITE**
Plastic adjustable hanger screw fixing

Codice Finitura / *Code Finishing*

..32 | Marrone / *Brown*

..38 | Grigio / *Grey*

..41 | Bianco / *White*



	Cod.	
Dx	3070100..	•
Sx	3070101..	•



Confezione minima / *Minimal package*

• 100 pz



B **ATTACCAGLIA IN PLASTICA REGOLABILE, FISSAGGIO A PRESSIONE**
Plastic adjustable hanger knock-in fixing

Codice Finitura / *Code Finishing*

..32 | Marrone / *Brown*

..38 | Grigio / *Grey*

..41 | Bianco / *White*



	Cod.	
Dx	3070102..	•
Sx	3070103..	•




Confezione minima / *Minimal package*

• 100 pz

ACCESSORI FUNZIONALI / Functional accessories

A **ATTACCAGLIA IN PLASTICA REGOLABILE, FISSAGGIO A VITE**
Plastic adjustable hanger screw fixing

Codice Finitura / Code Finishing
..41 | Bianco / White




	Cod.	
Dx	3070930..	•
Sx	3070931..	•



 Confezione minima / Minimal package
• 200 pz

B **ATTACCAGLIA IN PLASTICA REGOLABILE, FISSAGGIO A PRESSIONE**
Plastic adjustable hanger knock-in fixing

Finitura / Finishing
Bianco / White




	Cod.	
Dx	307092800	• Bianco / White
Sx	307092900	• Bianco / White



 Confezione minima / Minimal package
• 200 pz

C **COPERTURA IN ACCIAIO PER ATTACCAGLIA**
Steel cover for hanger

Codice Finitura / Code Finishing
..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated





	Cod.	
Dx	3070916..	•
Sx	3070917..	•



 Confezione minima / Minimal package
• 400 pz

A **ATTACCAGLIA "SCARPI 4" FISSAGGIO CON EUROVITE**
"Scarpi 4" cabinet hanger euro-screw fixing

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



	Cod.	
Dx	3070305..	•
Sx	3070306..	•



Portata 65 Kg secondo Norma DIN 68840
Load bearing capacity 65 Kg according to DIN 68840



Confezione minima / Minimal package
• 200 pz

B **ATTACCAGLIA "SCARPI 4" FISSAGGIO CON EUROVITE CORTA**
"Scarpi 4" cabinet hanger short euro-screw fixing

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



	Cod.	
Dx	3070334..	•
Sx	3070333..	•



Portata 65 Kg secondo Norma DIN 68840
Load bearing capacity 65 Kg according to DIN 68840



Confezione minima / Minimal package
• 200 pz

A **ATTACCAGLIA "SCARPI 4" FISSAGGIO A PRESSIONE**
"Scarpi 4" cabinet hanger knock-in fixing

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized





	Cod.	
Dx	3070307..	•
Sx	3070308..	•

Portata 65 Kg secondo Norma DIN 68840
Load bearing capacity 65 Kg according to DIN 68840

 Confezione minima / Minimal package
• 200 pz

B **ATTACCAGLIA "SCARPI 4" FISSAGGIO A VITE**
"Scarpi 4" cabinet hanger screw fixing

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



	Cod.	
Dx	3070309..	•
Sx	3070313..	•


Portata 65 Kg secondo Norma DIN 68840
Load bearing capacity 65 Kg according to DIN 68840

 Confezione minima / Minimal package
• 200 pz

A **COPERTURA IN ACCIAIO PER ATTACCAGLIA "SCARPI 4"**
Steel cover for "scarpi 4"

Codice Finitura / Code Finishing

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated



	Cod.	
Dx	3070316..	•
Sx	3070317..	•




Confezione minima / Minimal package

• 200 pz

B **COPERTURA IN PLASTICA PER ATTACCAGLIA "SCARPI 4"**
Plastic cover for "scarpi 4"

Codice Finitura / Code Finishing

..32 | Marrone / Brown
..38 | Grigio / Grey
..41 | Bianco / White



	Cod.	
Dx	3070318..	•
Sx	3070319..	•




Confezione minima / Minimal package

• 400 pz



C **PIASTRA IN ACCIAIO ANCORAGGIO DOPPIA PER "SCARPI 4"**
Steel double wall mounting plate for "scarpi 4"

Codice Finitura / Code Finishing

..01 | Zincato / Galvanized



	Cod.	
	3070326..	•





Confezione minima / Minimal package

• 200 pz

A **PIASTRA IN ACCIAIO ANCORAGGIO PER "SCARPI 4"**
Steel wall mounting plate for "scarpi 4"

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*



Cod. 
9009112.. 




Confezione minima / *Minimal package*

● 500 pz

A **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO "TRASER 6"**
Steel cabinet hanger rapid fitting "traser 6"

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Portata 65 Kg secondo Norma DIN 68840
Load bearing capacity 65 Kg according to DIN 68840

	Cod.	
Dx	3070302..	•
Sx	3070303..	•



PZ

PER LA REGOLAZIONE USARE IL CACCIAVITE
USE A SCREWDRIVER TO ADJUST

PH




Confezione minima / Minimal package

• 100 pz

B **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO "TRASER 6" CON ANTISGANCIAIMENTO**
Steel cabinet hanger rapid fitting "traser 6" with active safety version

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized




Portata 55 Kg secondo Norma DIN 68840
Load bearing capacity 55 Kg according to DIN 68840

	Cod.	
Dx	3070335..	•
Sx	3070336..	•



Per sbloccare il dispositivo di sicurezza impostare entrambe le regolazioni al massimo.
To unlock the active safety feature, set both adjustments to the maximum.



PZ

PER LA REGOLAZIONE USARE IL CACCIAVITE
USE A SCREWDRIVER TO ADJUST

PH




Confezione minima / Minimal package


• 100 pz

A **PIASTRA IN ACCIAIO ANCORAGGIO DOPPIA PER "TRASER 6"**
Steel double wall mounting plate for "traser 6"

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*



Cod. 
3070310.. 




Cod. 
3070311.. 



 Confezione minima / *Minimal package*
 200 pz

B **COPRIFORO IN ZAMA-PLASTICA PER "TRASER 6"**
Zamak-plastic cover hole for "traser 6"

Codice Finitura / *Code Finishing*
..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated
..41 | Bianco / *White*





Cod. 
3070315.. 



 Confezione minima / *Minimal package*
 1000 pz

A **ATTACCAGLIA "SIKURA"**
"Sikura" cabinet hangers


Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*



Cod. 
3070340.. 









Portata 80 Kg secondo Norma EN 15939
Load bearing **capacity 80 Kg** according to EN 15939



Per maggiori informazioni vedi il video: <https://www.youtube.com/watch?v=Key8tyPus2w>
For more information see this video: <https://www.youtube.com/watch?v=Key8tyPus2w>


 Confezione minima / *Minimal package*
• 100 pz

ATTACCAGLIA "SIKURA" / "Sikura" cabinet hangers



A ▶ PIASTRA IN ACCIAIO ANCORAGGIO DOPPIA PER "SIKURA"
Steel double wall mounting plate for "sikura"

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




Cod.	
3070341..	



Confezione minima / Minimal package
• 150 pz



A **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO "TRASER 8"**
Steel cabinet hanger "traser 8"

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod. 
3070332.. 


Portata 65 Kg secondo Norma DIN 68840
Load bearing capacity 65 Kg according to DIN 68840




 Confezione minima / Minimal package
• 100 pz

B **PIASTRA IN ACCIAIO ANCORAGGIO PER "TRASER 8"**
Steel wall mounting plate for "traser 8"

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod. 
3070312.. 



Cod. 
3070327.. 




 Confezione minima / Minimal package
• 500 pz
• 250 pz

A **COPRIFORO IN ZAMA PER ATTACCAGLIA "TRASER 8"**
Zamak cover-hole for "traser 8"

Codice Finitura / Code Finishing

..04 | Nichelato lucido
Bright nickel-plated



	Cod.	
A	0501503..	●
B	3071620..	●




Confezione minima / Minimal package

● 1000 pz

B **ATTACCAGLIA PER BASI SOSPENSE**
Hanger for suspended bases

Codice Finitura / Code Finishing

..42 | Nero / Black



	Cod.	
Dx	3070400..	●
Sx	3070401..	●




Confezione minima / Minimal package

● 75 pz

C **PIASTRA IN ACCIAIO DI ANCORAGGIO**
Steel wall mounting plate

Codice Finitura / Code Finishing

..01 | Zincato / Galvanized



	Cod.	
	3070010..	●

	Cod.	
	3070011..	●



Confezione minima / Minimal package


● 300 pz

● 100 pz

ACCESSORI FUNZIONALI / Functional accessories

A **ATTACCAGLIA IN ACCIAIO "TRASER 7"**
Steel cabinet hanger "traser 7"

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized




Cod.	
3071600..	


Portata 65 Kg secondo Norma DIN 68840
Load bearing capacity 65 Kg according to DIN 68840



P Regolazione in PROFONDITÀ
DEPTH adjustment




H Regolazione in ALTEZZA
HEIGHT adjustment



Confezione minima / Minimal package
• 100 pz

B **LASTRINA IN ACCIAIO SUPPORTO "TRASER 7"**
Steel wall mounting plate for "traser 7"

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized




Cod.	
3071601..	

Confezione minima / Minimal package
• 500 pz



C **CANCANO IN ACCIAIO DI ANCORAGGIO**
Steel dowel screw

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized




Cod.	
9114312..	


Confezione minima / Minimal package
• 500 pz



FISSAGGIO CON LASTRINA / INSTALLATION WITH PLATE




FISSAGGIO CON CANCELLO / INSTALLATION WITH DOWEL SCREW




ESEMPI DI APPLICAZIONE / APPLICATION EXAMPLES


MENSOLE / *SHELVES*



MOBILI CON SCHIENALE
CABINETS WITH BACK




MOBILI COMPONENTI PRIVE DI SCHIENALE
CABINETS SHELVES WITHOUT BACK








A **SISTEMA "ATLAS" PER BASI SOSPENSE**
"Atlas" system for suspended bases


Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized




Cod. 
3070360.. 



FRONTE / FRONT



SEZ. / SECT.



PIANTA / PLAN




Confezione minima / Minimal package


• 50 pz

A **SUPPORTO INFERIORE 32mm PER "ATLAS"**
"Atlas" lower support fitting 32 mm


Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*





Cod. 
3070364.. 





REGOLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL ADJUSTMENT



REGOLAZIONE VERTICALE
VERTICAL ADJUSTMENT




RETRO / *REAR*





 Confezione minima / *Minimal package*
● 25 pz

A **SUPPORTO INFERIORE 3mm PER "ATLAS"**
"Atlas" lower support fitting 3 mm

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized





Cod. 
3070366.. 




REGOLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL ADJUSTMENT

REGOLAZIONE VERTICALE
VERTICAL ADJUSTMENT



RETRO / REAR



SEZ. / SECT.





Confezione minima / Minimal package


• 25 pz

A **SUPPORTO INFERIORE 0mm PER "ATLAS"**
"Atlas" lower support fitting 0 mm



Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*




Cod.	
3070370.. 	



REGOLAZIONE VERTICALE
VERTICAL ADJUSTMENT



RETRO / REAR



SEZ. / SECT.




Confezione minima / *Minimal package*



• 50 pz

A **SUPPORTO INFERIORE 2mm PER "ATLAS"**
"Atlas" lower support fitting 2 mm


Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod. 
3070371.. 



RETRO / REAR




SEZ. / SECT.

 Confezione minima / Minimal package
● 50 pz

ACCESSORI FUNZIONALI / Functional accessories

A **STAFFA IN ACCIAIO INFERIORE SUPPORTO "ATLAS"**
Steel lower support for "atlas"

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod.

3070363..




Confezione minima / Minimal package

• 200 pz

B **STAFFA IN ACCIAIO SUPERIORE AGGANCIAMENTO "ATLAS"**
Steel wall mounting plate for "atlas"

Codice Finitura / Code Finishing
..01 | Zincato / Galvanized



Cod.

3070361..



Cod.

3070365..




Confezione minima / Minimal package

• 100 pz

• 50 pz

C **COPERTURA IN PLASTICA PER "ATLAS"**
Plastic cover for "atlas"

Codice Finitura / Code Finishing
..38 | Grigio / Grey



Cod.

3070362..





Confezione minima / Minimal package

• 200 pz

A **BARRA MULTIFUNZIONE "TWO FACES" IN ALLUMINIO**
"Two faces" aluminium multifunction bar

Codice Finitura / *Code Finishing*

..14 Anodizzato naturale
Natural anodised




Cod.	
607	mm* ..


*Lunghezza in mm / Length in mm

* Specificare con quattro numeri la lunghezza desiderata mm* e completare il codice.
Specify with four figures the wished length mm* complete the code.

FISSAGGIO A VITE / *SCREW FASTENING*



FISSAGGIO A PRESSIONE / *PUSH-IN FASTENING*




 **Confezione minima / Minimal package**
● a richiesta / *on request*

A **TAPPO PER BARRA MULTIFUNZIONE "TWO FACES"**
Cover for "two faces" multipurpose bar

Codice Finitura / *Code Finishing*

..46 Grigio metallizzato
Metallised grey




Cod. 
6079003.. 

In zama fissaggio a vite / *Zamak screw fastening*




Finitura / *Finishing*

Grigio / *Grey*




Cod. 
607900000  Grigio / *Grey*


In nylon fissaggio a pressione / *Nylon push-in fastening*



ES. UTILIZZO COME BARRA PONTE
EX: USE AS A WARDROBE BAR



ES. UTILIZZO COME BARRA DI UNIONE FIANCHI
EX: USE AS A BAR CONNECTING THE SIDE PANELS




 **Confezione minima / *Minimal package***
 *a richiesta / on request*

A **PROFILO IN ALLUMINIO DI GIUNZIONE CON SPINE IN LEGNO**
Joint aluminium profile with wood pins

Codice Finitura / *Code Finishing*


..00 Grezzo o standard
Unrefined or standard



Cod.	
625	mm* ..

*Lunghezza in mm / Length in mm

* Specificare con quattro numeri la lunghezza desiderata mm* e completare il codice.
Specify with four figures the wished length mm* complete the code.





Confezione minima / *Minimal package*



• a richiesta / *on request*

A **SOSTEGNO LAVELLO "ATLANTIS" REGOLABILE**
"Atlantis" adjustable sink support

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*



Cod. 
3071202.. 




Cod. 
3071203.. 

 Confezione minima / *Minimal package*
• 100 pz

A **SOSTEGNO LAVABO "HERCULES" REGOLABILE**
"Hercules" adjustable sink support


Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*



Cod.	
3071200..	



Barra in acciaio di supporto / *Steel bar support*



Cod.	
3071201..	




Confezione minima / *Minimal package*

 100 pz

B **SOSTEGNO LAVABO "HURSUS" REGOLABILE**
"Hursus" adjustable sink support

Codice Finitura / *Code Finishing*
..01 | Zincato / *Galvanized*



Cod.	
3071210..	




Confezione minima / *Minimal package*

 100 pz



ACCESSORI FUNZIONALI / *Functional accessories*

A **ANGOLARE DI SUPPOTO IN ACCIAIO**
Steel corner support

Codice Finitura / *Code Finishing*
Zincato / *Galvanized*



Cod. 
903650003 



Confezione minima / Minimal package

 *a richiesta / on request*